FVG_DISERBO Colza 2026 v1									
Epoca	**Infestante**	**Sostanza attiva**	**Num. max inter. con i c.a.s**	**Note sostanza attiva - vincoli**	**Note sostanza attiva - consigli**	**Note epoca**	**Vincoli coltura**	**Consigli coltura**	**Informazioni aggiuntive**
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	**2** Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Diserbo letti di semina.					
		Glifosate		Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.				
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Clomazone							
		Metazaclor		Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni.					
		Pendimethalin							
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Metazaclor		Sullo stesso appezzamento non distribuire più di 1 kg di metazaclor ogni 3 anni.					
		Imazamox		Ammesso solo su varietà tolleranti.					
		Halauxifen-metile							
		Aminopyralid							
		Picloram							
	Dicotiledoni	Clopiralid							
	Graminacee	Quizalofop-p-etile							
		Propaquizafop							
		Ciclossidim		Applicare solo una volta ogni 3 anni.					
		Clethodim							
		Fluazifop-p-butile							