

FVG_DISERBO Mais 2026 v1

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con l c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli cultura	Consigli cultura	Informazioni aggiuntive
Pre semina	Graminacee e Dicotiledoni	Acido pelargonico	4 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze	Diserbo letti di semina.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.				
		Glifosate		<p>Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree</p> <p>Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dic.) può disporre di un quantitativo massimo di glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto.</p> <p>Il quantitativo totale di glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha (720 g di s. a./ ha) è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato.</p> <p>Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.</p>					
Pre emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina		<p>In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza.</p> <p>Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.</p>	Fare attenzione allo sviluppo di infestanti resistenti. Per il mais, a partire dal 2024, se previsti gli interventi erbicidi di pre-emergenza devono essere realizzati con la tecnica del diserbo localizzato sulla fila. In alternativa al diserbo localizzato sono ammessi gli interventi erbicidi di pre-emergenza al massimo sul 50% della SAU investita a mais				
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole		<p>Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.</p>					
		Thiencarbazone methyl		<p>Al massimo 1 intervento all'anno.</p>					
		Pethoxamide							
		Aclonifen							
		Clomazone							
		Dimetenamide-P							
		Mesotrione							
Sulcotrione									
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Terbutilazina	<p>In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza.</p> <p>Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.</p>	I trattamenti in post emergenza precoce sono alternativi a quelli in pre-emergenza.					
		Pendimethalin							
		Isoxaflutole	<p>Impiegabile solo in pre o post emergenza. Interventi ammessi solo nelle aziende che negli anni precedenti hanno riscontrato la presenza di Abutilon.</p>						

		Dimetenamide-P	attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi						
		Thiencarbazono methyl			Al massimo 1 intervento all'anno.				
		Tembotrione							
		Clomazone							
		Mesotrione							
Post emergenza	Graminacee e Dicotiledoni	Rimsulfuron							
		Nicosulfuron							
		Terbutilazina			In un anno al massimo 750 g/ha di s.a. di Terbutilazina. Impiegabile solo in pre emergenza o in post emergenza precoce o in post emergenza. Impiegabile una sola volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento.				
		Mesotrione							
		Tembotrione							
		Foramsulfuron							
		Thiencarbazono methyl			Al massimo 1 intervento all'anno.				
		Sulcotrione							
		Bentazone							
	Dicotiledoni	Tifensulfuron metile							
		Tritosulfuron							
		Clopiralid							
		Dicamba							
		Fluroxipyr							
		Florasulam							
		Prosulfuron							
		Piridate							
		2,4 D			Al massimo sul 30% della superficie aziendale investita a mais.				
	Dicotiledoni e Ciperacee	Halosulfuron-metile							
		Bentazone							
Dicotiledoni perenni	MCPA			Al massimo sul 30% della superficie aziendale investita a mais.					