

FVG_DISERBO_Avena, Segale, Triticale 2026 v2

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con l.c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Pre semina	Dicotiledoni	Pyraflufen ethyl	2 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	In alternativa tra pre semina e pre emergenza						
	Graminacee e Dicotiledoni	Glifosate		Limite aziendale di impiego del Glifosate su colture non arboree. Ogni azienda per singolo anno (1 gen. 31 dicembre) può disporre di un quantitativo massimo di Glifosate (riferimento ai formulati 360 g/L) pari a 2 L per ogni ettaro di colture non arboree sulle quali è consentito l'uso del prodotto. Il quantitativo totale di Glifosate ottenuto dal calcolo 2 L/ha x n. ha è quello massimo disponibile per l'utilizzo su tutte le specie non arboree coltivate nel rispetto della etichetta del formulato. Nel caso di due colture / anno sulla stessa superficie la quantità di Glifosate si conteggia per ciascuna delle colture.	Si raccomanda di non utilizzare il prodotto in modo generalizzato a dosi troppo basse ma piuttosto di adoperarsi per evitarne l'utilizzo ove possibile e impiegare dosaggi corretti (vedi etichetta) dove non ci sono valide alternative.					
		Acido pelargonico								
Pre emergenza	Dicotiledoni	Pyraflufen ethyl			In alternativa tra pre semina e pre emergenza					
	Graminacee e Dicotiledoni	Prosulfocarb		Non ammesso su avena			Il diserbo di pre-emergenza di avena, segale e triticale è consentito una volta ogni 3 anni sullo stesso appezzamento. Tale pratica è alternativa al diserbo di post emergenza precoce			
		Pendimethalin				Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee				
Diflufenican										
Post emergenza precoce	Graminacee e Dicotiledoni	Beflubutamid		Non ammesso su avena			Il diserbo di post emergenza precoce è alternativo al diserbo di pre emergenza			
		Prosulfocarb		Non ammesso su avena						
		Pendimethalin								
		Diflufenican				Dicotiledonicida con azione secondaria su graminacee.				
	Dicotiledoni	Halauxifen-metile		Ammesso solo in miscela. In post emergenza precoce non ammesso su avena.						
Post emergenza	Dicotiledoni	Mecoprop-P		Da solo non ammesso su triticale						
		Amidosulfuron								
		Clopiralid								
		Florasulam	Da solo non ammesso su avena							
		Aminopyralid	Non ammesso su avena							
		2,4 D								
		MCPA								
		Diclorprop-p								
		Tifensulfuron metile								
		Tribenuron metile								
		Tritosulfuron								
		Metsulfuron metile								
		Halauxifen-metile	Impiegabile esclusivamente in miscela							
		Fluroxipyr								
		Bensulfuron metile	Ammesso solo in miscela							

Graminacee e Dicotiledoni	Iodosulfuron metil-sodium	Non ammesso su avena			
	Pyroxsulam	Non ammesso su avena			
	Mesosulfuron-metile	Non ammesso su avena			
	Propoxycarbazone	Impiegabile massimo una volta ogni 2 anni sullo stesso appezzamento indipendentemente dalla coltura su cui si è applicato.			
	Diffufenican	Impiego alternativo al pre-emergenza	Dicotiledonida con azione secondaria su graminacee		
Graminacee	Clodinafop	Non ammesso su avena			
	Pinoxaden	Non ammesso su avena			