

## FVG\_DISERBO Barbabietola (Post emergenza ) 2026 v2

Epoca	Infestante	Sostanza attiva	Num. max inter. con i c.a.s	Note sostanza attiva - vincoli	Note sostanza attiva - consigli	Note epoca	Vincoli coltura	Consigli coltura	Informazioni aggiuntive	
Post emergenza	Dicotiledoni e Graminacee	Ethofumesate	3 Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi	Non superare la dose massima di 1 kg/ha di Ethofumesate ogni 3 anni sullo stesso appezzamento di terreno.		Si consiglia di intervenire con microdosi.	Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione (indicate in grassetto): 3 complessivi tra diserbo di pre e post emergenza.			
		Fenmedifam								
		Foramsulfuron		Ammessi coformulati solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree.						
		Thiencarbazone methyl		Ammessi coformulati solo sulle varietà tolleranti alle solfoniluree.						
		Metamitron		Prevalenza Polygonum aviculare						
	Dicotiledoni	Florpyrauxifen-benzyl								
		<b>Propyzamide</b>		Problemi di Cuscuta						
		Clopiralid		Problemi di Cirsium						
		Lenacil								
	Graminacee	Ciclossidim								
		Clethodim								
		Fluazifop-p-butile								
		Propaquizafop								
		Quizalofop-p-etile								