DISERBO ARBOREE Vite 2026 v2										
Impianto Attività	**Infestante**	**Sostanza attiva**	**Num. max inter. con i c.a.s**	**Note sostanza attiva - vincoli**	**Note sostanza attiva - consigli**	**Note attività - vincoli**	**Note attività - consigli**	**Vincoli coltura**	**Consigli coltura**	**Informazioni aggiuntive**
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE **Residuale (pre emergenza infestanti)**	Dicotiledoni e Graminacee	Clomazone	**1** Numero di interventi massimi consentiti con le sostanze attive candidate alla sostituzione, indicate in grassetto. Nel caso di impiego di miscele contenenti più sostanze attive candidate alla sostituzione, vanno conteggiate le singole sostanze candidate. Ad esempio, una miscela con 2 sostanze attive candidate alla sostituzione vale per 2 interventi					Non ammessi interventi chimici nelle interfile. Il diserbo deve essere localizzato solo in bande lungo la fila. La superficie massima diserbabile non deve superare il 30% della superficie totale della coltura. Tale riduzione e la conseguente diminuzione di dosaggio non vale per i prodotti impiegati come spollonanti.	Operare con inerbimenti, sfalci, trinciature e/o lavorazioni del terreno. L'uso di diserbanti può essere opportuno quando: - vi sia sulle file una distanza tra pianta e pianta inferiore a m. 1,5 / 2; - vi siano rischi di erosione (es. pendenze al 5%). Consigliabili le applicazioni nel periodo autunnale.	
		Flazasulfuron								
		Iodosulfuron metil-sodium		Formulati in miscela con Flazasulfuron						
		Napropamide								
		Penoxsulam								
		Diflufenican								
		Oxifluorfen								
		Pendimethalin								
		Propyzamide								
	Dicotiledoni	Isoxaben		Impiegabile da fine inverno fino al germogliamento						
ALLEVAMENTO E PRODUZIONE **Fogliare (post emergenza infestanti)**	Dicotiledoni e Graminacee	Acido pelargonico			Utilizzabile anche come spollonante					
		Flazasulfuron								
		Glifosate		Max 9 l/ha/anno (superficie diserbata) con formulati a 360 g/L se si usano solo erbicidi fogliari; Max 6 l/ha/anno (superficie diserbata) se si usano anche erbicidi residuali.						
		Iodosulfuron metil-sodium		Formulati in miscela con Flazasulfuron						
	Dicotiledoni e spollonante	Carfentrazone								
		Pyraflufen ethyl								
	Dicotiledoni	MCPA								
	Graminacee	Clethodim								
		Ciclossidim								
		Fluazifop-p-butile								
		Propaquizafop								
		Quizalofop-p-etile								