


Allegato D1 Melo. Schede per la registrazione al MIPAAF

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Bella donna		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Andreuzzi		



Malus domestica Borkh.
cv Bella donna





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,2
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		22
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		98
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		60
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,6
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		34
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		42
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		147
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		57
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		74
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,76
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	1 = piccole 2 = medie 3 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Terza decade di settembre

Origine

La pianta originale di 'Bella donna' è stata identificata a Fanna (PN) nella centa Zillo; mentre 'Andreuzzi', risultato sinonimo, è stato identificato a Navarons, nel comune di Spilimbergo (PN). Il nome 'Andreuzzi', è legato alla storia di un uomo di Navarons, emigrato negli Stati Uniti, da dove



avrebbe portato a casa marze di questa varietà di mele. Perso il nome di origine, alla varietà è stato assegnato il nome di famiglia dell'emigrante (Silvestrin 2015)

Caratteristiche

La varietà ha caratteristiche interessanti, quali la croccantezza del frutto e il piacevole gusto dolce-acidulo. Matura tra settembre e ottobre e viene utilizzata sia per il consumo fresco che in cucina.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Dal Dolç		
Sinonimi accettati: Cox Orange Pippin		
Denominazioni locali: Naranzins 1, Ranetta (MPA136)		



Malus domestica Borkh.
cv Dal Dolç





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,5
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		25
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		87
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		50
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,7
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		32
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		58
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		124
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		57
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		65
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,88
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (UPOV 31)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (UPOV 32)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (UPOV 33)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (UPOV 34)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 35)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (UPOV 36)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (UPOV 37)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (UPOV 38)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (UPOV 39)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (UPOV 40)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 41)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 42)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 43)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	1 = piccole 2 = medie 3 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV 47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Prima decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Prima decade di settembre

Origine


La varietà è stata rinvenuta in Val Colvera, nel comune di Frisanco (PN) e in Carnia, nel paese di Lauco (UD), dove la pianta madre ha oltre 80 anni di età. Dal Dolç risulta sinonimo della nota Cox Orange Pippin.



Caratteristiche

La varietà è caratterizzata da fioritura tardiva (un carattere apprezzato buona produttività, produce frutti di piccole dimensioni. Le caratteristiche qualitative non sono particolarmente interessanti. È apprezzata per la tardività di maturazione e buona serbevolezza. Viene utilizzata sia per il consumo fresco che come mela cotta da dessert e mela da dolci.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Di Rùi		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Ruggine grosso, Ruggine grigia		



Malus domestica Borkh.
cv Di Rùi





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,6
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		33
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		69
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		55
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,3
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		23
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		58
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		168
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		70
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		80
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,88
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)		1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)		3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)		1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)		1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



	√	3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	1 = sottile 3 = intermedio 5 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di ottobre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di ottobre

Origine


Identificata nell'area di Maniago (PN). È presente in regione con nomi diversi. Dall'aspetto è stata considerata possibile sinonimo di 'Graue Herbstrenette' da alcuni esperti, ma mancano i confronti molecolari.




Caratteristiche

Varietà di un certo interesse per la soddisfacente produttività e per le discrete qualità gustative dei frutti. La polpa, una volta tagliata, va incontro a rapida ossidazione. Interessante per il consumo fresco e come mela da cucina.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Dolç Stopen		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali:		



Malus domestica Borkh.
cv Dolç Stopen





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,3
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		31
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		97
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		63
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,5
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		37
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		20
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		111
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		57
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		68
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,84
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	1 = piccole 2 = medie 3 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Terza decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Terza decade di settembre

Origine

La varietà è stata rinvenuta in Val Colvera, nel comune di Frisanco (PN).

Caratteristiche




E' caratterizzata da fioritura tardiva (un carattere apprezzato per la facilità con cui sfugge alle gelate primaverili), buona produttività. Produce frutti di piccole dimensioni. Le caratteristiche qualitative non sono particolarmente interessanti. È apprezzata per la tardività di maturazione e la buona serbevolezza. Viene utilizzata esclusivamente come mela cotta da dessert.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Ghiacciato di Anduins		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali:		



Malus domestica Borkh.
cv Ghiacciato di Anduins





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,5
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		30
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		65
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		57
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,1
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		20
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		33
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		186
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		67
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		77
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,87
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)		1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)		3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)		1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di settembre

Origine

La varietà è stata rinvenuta nella zona di Vito d'Asio (PN), lungo la vallata del torrente Arzino.

Caratteristiche



Varietà poco nota e poco diffusa. Interessante per la maturazione relativamente tardiva che permette una buona conservazione in fruttajo.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Giallo di Priuso		
Sinonimi accettati: Belfiore giallo		
Denominazioni locali: Pigne d'unvier, Zâl di Muner, Limoncei		



Malus domestica Borkh.
cv Giallo di Priuso





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,2
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		14
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		78
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		37
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		2,1
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		24
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		53
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		198
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		71
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		76
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,93
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di agosto
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Terza decade di agosto

Origine

Identificata nel paese di Carnia, nei pressi di Tolmezzo (UD) è diffusa anche con altri nomi (Pigne d'unvièr, Zâl di Muner, Limonci) in varie zone della Carnia e nel Maniaghese (PN). È stata identificata come sinonimo di 'Belfiore giallo', varietà introdotta in Europa dagli USA, dove è nota



fin dagli inizi dell'800 con il nome di 'Yellow Bellflower' e una decina di altri nomi. In Europa ha preso nomi corrispondenti alle diverse lingue ('Bellfleur jaune' in Francia ecc.). È nota con il nome italiano in varie regioni del nostro Paese.

Caratteristiche

Varietà interessante per la produttività dell'albero, le caratteristiche estetiche e gustative del frutto e la serbevolezza. Storicamente era una delle varietà che poteva essere conservata durante l'inverno in fruttajo. Durante tale conservazione acquistava un colore giallo intenso, molto apprezzato a tavola.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Marc Panara		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Chei di Posplata		



Malus domestica Borkh.
cv Marc Panara





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,3
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		24
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		88
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		55
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,6
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV 14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		27
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		40
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		153
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		55
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		74
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,74
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Terza decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Prima decade di ottobre

Origine

Di poche varietà si conosce l'origine. Una di queste è la mela 'Marc Panara', importata a Frisanco (PN), suo paese di origine, da un certo Marco Roman, detto Panara, emigrato negli Stati Uniti e



rientrato in patria con le marze di un melo, a suo dire di grande interesse per la buona pezzatura e la fioritura tardiva, che le permetteva di sfuggire alle gelate tardive (Silvestrin 2015).

Caratteristiche

La produzione è abbondante, le dimensioni dei frutti dipendono molto dalla carica dell'albero, la qualità dei frutti è mediocre. Oltre la fioritura tardiva, non presenta particolari caratteristiche di pregio.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Melopero		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Todescùt		



Malus domestica Borkh.
cv Melopero





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,1
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		21
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		73
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		48
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,5
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		19
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		58
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		120
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		55
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		65
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,85
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (UPOV 31)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (UPOV 32)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (UPOV 33)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (UPOV 34)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 35)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracoloro (UPOV 36)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracoloro, dopo avere rimosso la pruina (UPOV 37)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracoloro (UPOV 38)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracoloro (UPOV 39)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (UPOV 40)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 41)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 42)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 43)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Prima decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di settembre

Origine

Identificata ad Ovaro (UD), in località Agrons, Carnia, ma presente con possibili sinonimi anche in altre località del Friuli. Rappresentava una tipologia genetica molto diffusa nei broli familiari del Friuli.




Caratteristiche

Varietà a maturazione tardiva, di scarso interesse per la bassa produttività, la modesta pezzatura e le mediocri caratteristiche qualitative dei frutti.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Naranzins 2		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Ròs dal Plan da las Molecjas 2		



Malus domestica Borkh.
cv Naranzins 2





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,4
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		29
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		78
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		57
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,4
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		18
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		57
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		100
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		54
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		63
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,86
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di settembre

Origine

Identificata nella zona del maniaghese (Maniago e Castelnuovo del Friuli, PN) è geneticamente diversa da varietà omonime come Naranzin 1 e Ròs dal Plan da las Molecjas 1. È possibile, inoltre,



che si tratti di una varietà policlonale a causa delle descrizioni contraddittorie riportate nella letteratura locale.

Caratteristiche

Naranzin 2 è riportata come una varietà interessante sul piano produttivo, caratterizzata tuttavia da cascola pre-raccolta. Le caratteristiche organolettiche sono buone. È considerata una mela adatta sia per il consumo fresco che per usi in cucina (dolci ecc.)

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Righin		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali:		



Malus domestica Borkh.
cv Righin





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		4,0
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		17
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		72
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		45
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,6
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		20
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		46
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		95
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		54
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		64
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,85
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (UPOV 31)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (UPOV 32)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (UPOV 33)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (UPOV 34)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 35)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (UPOV 36)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (UPOV 37)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (UPOV 38)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (UPOV 39)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (UPOV 40)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 41)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 42)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 43)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Terza decade di settembre

Origine
Non nota.

Caratteristiche



Mela di cui mancano descrizioni in letteratura circa le caratteristiche, la diffusione e l'uso.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Rossa di Andreis		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Rossa di Selves		



Malus domestica Borkh.
cv Rossa di Andreis





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,9
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		36
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		93
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		52
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,8
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		33
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		58
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		142
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		60
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		76
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,79
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)		1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di settembre

Origine

Identifica nel comune di Andreis, nella valle del torrente Alba, a sinistra della val Cellina, in prossimità del lago di Barcis e a Selves, una delle molte frazioni di Andreis.



Caratteristiche

Interessante per la bella sovra-colorazione rossa dei frutti.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Ruggini di Enemonzo		
Sinonimi accettati: Bella di Boskoop		
Denominazioni locali: Ruggine di Enemonzo, Ruggine rosa (MPA139)		



Malus domestica Borkh.
cv Ruggini di Enemonzo





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,6
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		29
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		77
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		57
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,4
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		24
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		58
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		279
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		74
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		85
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,87
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Prima decade di settembre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di settembre

Origine

Identificata in Carnia, nel paese di Enemonzo (UD), diffusa anche in altre aree della Carnia. Appartiene al grande ed eterogeneo gruppo delle mele ruggini, molto conosciute ed apprezzate in



Europa per la serbevolezza. La cultivar descritta è risultata sinonimo di 'Belle de Boskoop' (triploide), una mela olandese della metà dell'800, diffusa in tutta Europa.

Caratteristiche

Varietà considerata interessante, anche se non molto produttiva, con frutti di pezzatura eterogenea, a causa dei problemi di impollinazione, ma con discrete qualità gustative, molto adatta per la polpa non croccante all'uso in cucina, per la preparazione di dolci e salse.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Rùsin d'unvier		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali:		



Malus domestica Borkh.
cv Rùsin d'unvier





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,6
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		24
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		103
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		74
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,4
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		29
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		60
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		245
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		74
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		84
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,88
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)		1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



	√	3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Prima decade di ottobre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di ottobre

Origine

Varietà triploide, proveniente da Sutrio (UD), ma probabilmente diffusa anche in altre aree dei Friuli.



Caratteristiche

Varietà non interessante per il consumo fresco, nonostante l'aspetto attraente, a causa della elevata acidità della polpa. Viene usata in cucina nella preparazione di dolci e salse a base di mela.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: San Giacomo		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Blancs 1, Mela di Sant'Anna, Mel da Canale (MPA122), San Giovanni, Mela di San Giovanni		



Malus domestica Borkh.
cv San Giacomo





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		4,8
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		40
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		107
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		75
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,4
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		32
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		54
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		152
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		62
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		78
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,79
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (UPOV 31)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (UPOV 32)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (UPOV 33)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (UPOV 34)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 35)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (UPOV 36)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (UPOV 37)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (UPOV 38)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (UPOV 39)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (UPOV 40)		3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 41)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 42)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 43)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di luglio
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di luglio

Origine

La 'mela di San Giacomo' (o 'San Giacomo') è originaria dell'area di Castelnuovo-Maniago-Pinzano (PN), dove è nota anche con il nome di 'Mela di Sant'Anna', ma è stata identificata con nomi diversi anche in altre aree de Friuli ('Blancòns' in Carnia, 'Mela di San Giovanni' nelle valli del Natisone ecc.)




Si tratta di una serie di mele, che vengono fatte risalire, assieme ad altre simili per l'aspetto ma con profili genetici diversi, al gruppo delle 'Weisser klarapfel', mele originarie della Latvia, diffuse in tutta Europa nella metà dell'800.

Caratteristiche

Si tratta di mele precoci, caratterizzate da colore molto pallido, quasi biancastro, da cui il nome, interessanti quasi esclusivamente per l'epoca di maturazione. Sono adatte esclusivamente per il consumo fresco, essendo soggette a vitrescenza e buttersatura amara in conservazione.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Striato dolce		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Colussa 1 (MPA186), Chei riâts		



Malus domestica Borkh.
cv Striato dolce





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,8
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		28
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		75
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		52
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,4
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		17
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		48
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		73
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		45
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		56
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,80
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (<i>UPOV 31</i>)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (<i>UPOV 32</i>)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (<i>UPOV 33</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (<i>UPOV 34</i>)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (<i>UPOV 35</i>)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (<i>UPOV 36</i>)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (<i>UPOV 37</i>)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (<i>UPOV 38</i>)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (<i>UPOV 39</i>)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (<i>UPOV 40</i>)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (<i>UPOV 41</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (<i>UPOV 42</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (<i>UPOV 43</i>)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Seconda decade di luglio
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di luglio

Origine

La varietà è stata identificata a Cabia, nei pressi di Arta Terme (UD), in Carnia.

Caratteristiche



Varietà ritenuta interessante per la buona produttività, la precocità di maturazione e le apprezzabili caratteristiche gustative. Difetta di pezzatura, ma questo non è un problema per i cultori delle vecchie varietà.

MELO		
FAMIGLIA: <i>Rosaceae</i>	GENERE: <i>Malus</i>	SPECIE: <i>Malus x domestica</i> Borkh.
Nome comune: Zeuka		
Sinonimi accettati:		
Denominazioni locali: Bolzanin, Carlesso 1 (MPA125), Chèi da Stràda, Colussa 2 (MPA187), Dal Fier, Del Ros, Il Turc , Mel da Strada, Mel dal Coropet, Nastona 1, Nastona 2, Paularo, Precoce, Rosse di Croazia, Setembrin, Zeuka di Becis , Zeuka di Brida , Zeuka di Castelnovo 1, Zeuka di Castelnovo 2, Zeuka di Cicigolis, Zeuka di Clastra, Zeuka di Costa, Zeuka di Franz, Zeuka di Lasiz, Zeuka di Marons, Zeuka di Mostacins, Zeuka di Oltrerugo, Zeuka di Rodda, Zeuka di Rucchin, Zeuka di Seuzza, Zeuka di Topolo, Zeuka di Treppo		



Malus domestica Borkh.
cv Zeuka





DESCRIZIONE MORFOLOGICA

Caratteristiche vegetative		
Vigore dell'albero (UPOV 01)	√	1 = molto debole 3 = debole 5 = medio 7 = elevato
Tipo di ramificazione (UPOV 02)	√	1 = colonnare 2 = ramificato
Habitus (solo per le varietà ramificate) (UPOV 03)	√	1 = assurgente 2 = allargato 3 = ricadente 4 = piangente
Fruttificazione (UPOV 04)	√	1 = solo lamburde 2 = lamburde e rami misti 3 = solo rami misti
Germogli di 1 anno: spessore misurato nella parte centrale (mm) (UPOV 05)		3,0
Germogli di 1 anno: lunghezza media internodi (mm) (UPOV 06)		21
Germogli di 1 anno: colore sul lato esposto (UPOV 07)	√	1 = marron verdastro 2 = marron rossastro 3 = marron chiaro 4 = marron medio 5 = marron scuro
Germogli di 1 anno: pubescenza nella metà distale (UPOV 08)	√	1 = assente o molto debole 3 = debole 5 = media 7 = pronunciata 9 = molto pronunciata
Germogli di 1 anno: numero di lenticelle (UPOV 09)	√	3 = poche 5 = in numero medio 7 = molte
Lamina fogliare: posizione rispetto al germoglio (UPOV 10)	√	1 = orientata verso l'alto 2 = orientata verso l'esterno 3 = orientata verso il basso
Lamina fogliare: lunghezza (mm) (UPOV 11)		81
Lamina fogliare: larghezza (mm) (UPOV 12)		53
Lamina fogliare: rapporto lungh/largh (UPOV 13)		1,5
Lamina fogliare: intensità del colore verde (UPOV14)	√	3 = chiaro 5 = intermedio 7 = scuro
Lamina fogliare: incisione del margine nella parte superiore (UPOV 15)	√	1 = crenato 2 = bicrenato 3 = serrato tipo 1 4 = serrato tipo 2 5 = biserrato



Lamina fogliare: pubescenza nella pagina inferiore (UPOV 16)	√	1 = assente o molto debole 2 = media 3 = molto pronunciata
Picciolo: lunghezza (mm) (UPOV 17)		18
Picciolo: estensione della colorazione antocianica dalla base del picciolo (UPOV 18)	√	3 = scarsa 5 = media 7 = larga

Fiori		
Fiore: colore predominante alla stadio di pop-corn (UPOV 19)	√	1 = bianco 2 = rosa giallastro 3 = rosa pallido 4 = rosa intenso 5 = rosso intermedio 6 = rosso scuro 7 = violetto
Fiore: diametro con i petali pressati in posizione orizzontale (mm) (UPOV 20)		44
Fiore: disposizione dei petali (UPOV 21)	√	1 = liberi 2 = si toccano 3 = parzialmente sovrapposti
Fiori: posizione dello stigma relativamente alle antere (UPOV 22)	√	1 = al di sotto 2 = allo stesso livello 3 = al di sopra

Frutti		
Frutto giovane: estensione del sovracoloro antocianico nella buccia (UPOV 23)	√	1 = assente o molto limitata 3 = limitata 5 = mediamente estesa 7 = largamente estesa 9 = molto largamente estesa
Frutti: dimensione (g) (UPOV 24)		184
Frutto: altezza (mm) (UPOV 25)		60
Frutto: diametro (mm) (UPOV 26)		81
Frutto: rapporto altezza/diametro (UPOV 27)		0,74
Frutto: forma generale (UPOV 28)	√	1 = cilindrica panciuta (es. Red delicious) 2 = conica 3 = ovoidale 4 = cilindrica 5 = ellissoide 6 = globosa 7 = obloide
Frutto: costolatura (UPOV 29)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = evidente
Frutto: punte nella parte distale del calice (UPOV 30)	√	1 = assenti o deboli 2 = moderate 3 = evidenti



Frutto: dimensioni della cavità calicina (UPOV 31)	√	3 = piccola 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: lunghezza dei sepali (UPOV 32)	√	3 = corti 5 = intermedi 7 = lunghi
Frutto: pruinosità della buccia (UPOV 33)	√	1 = assente o debole 2 = moderata 3 = elevata
Frutto: aspetto oleoso della buccia (UPOV 34)	√	1 = assente o debole 2 = moderato 3 = elevato
Frutto: colore di fondo della buccia (UPOV 35)	√	1 = non visibile 2 = bianco giallastro 3 = giallo 4 = bianco verdastro 5 = giallo verde 6 = verde
Frutto: area relativa di sovracolori (UPOV 36)	√	1 = assente o molto piccolo 3 = piccolo 5 = intermedia 7 = larga 9 = molto larga
Frutto: hue del sovracolori, dopo avere rimosso la pruina (UPOV 37)	√	1 = rosso arancio 2 = rosso rosato 3 = rosso 4 = rosso violetto 5 = rosso marron
Frutto: intensità del sovracolori (UPOV 38)	√	3 = leggera 5 = intermedia 7 = intensa
Frutto: disposizione del sovracolori (UPOV 39)	√	1 = uniforme 2 = uniforme con deboli strisce definite 3 = uniforme con forti strisce definite 4 = debolmente uniforme con forti strisce 5 = solo strisce (senza colore di fondo) 6 = uniforme e chiazato 7 = uniforme, a strisce e chiazato
Frutto: larghezza delle strisce (UPOV 40)	√	3 = strette 5 = intermedie 7 = larghe
Frutto: estensione della rugginosità attorno all'attaccatura del picciolo (UPOV 41)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità attorno alla cavità calicina (UPOV 42)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia 3 = larga
Frutto: estensione della rugginosità sulle guance (UPOV 43)	√	1 = assente o poco estesa 2 = intermedia



		3 = larga
Frutto: numerosità delle lenticelle (UPOV 44)	√	3 = assente o scarsa 5 = intermedia 7 = elevata
Frutto: dimensione delle lenticelle (UPOV 45)	√	3 = piccole 5 = medie 7 = larghe
Frutto: lunghezza del peduncolo (UPOV 46)	√	1 = molto corto 3 = corto 5 = medio 7 = lungo 9 = molto lungo
Frutto: spessore del peduncolo (UPOV47)	√	3 = sottile 5 = intermedio 7 = spesso
Frutto: profondità della cavità peduncolare (UPOV 48)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità peduncolare (UPOV 49)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: profondità della cavità calicina (UPOV 50)	√	3 = poco profonda 5 = intermedia 7 = profonda
Frutto: larghezza della cavità calicina (UPOV 51)	√	3 = stretta 5 = intermedia 7 = larga
Frutto: durezza della polpa (UPOV 52)	√	1 = molto tenera 3 = tenera 5 = intermedia 7 = soda 9 = molto soda
Frutto: colore della polpa (UPOV 53)	√	1 = bianca 2 = crema 3 = giallastra 4 = verdastra 5 = rosata 6 = rossastra
Frutto: apertura delle logge (in sezione trasversale) (UPOV 54)	√	1 = chiuse o leggermente aperte 2 = moderatamente aperte 3 = completamente aperte
Epoca di inizio fioritura (UPOV 55)		Seconda decade di aprile
Epoca di raccolta (UPOV 56)		Prima decade di ottobre
Epoca di maturazione di consumo (UPOV 57)		Seconda decade di ottobre

Origine

Originaria delle Valli del Natisone, diffusa in piccole coltivazioni in molti località della valle, dove assume la denominazione del luogo, rappresentava un tempo una interessante frutticoltura. È stata



rinvenuta con sinonimi diversi in altre parti del Friuli. È caratterizzata da un'ampia variabilità per quanto riguarda soprattutto l'estensione del sovracoloro rosso e la striatura.

Caratteristiche

Varietà triploide, caratterizzata da buona, anche se incostante, produttività. I frutti maturano in autunno e si prestano a lunghe conservazioni in fruttajo. La polpa è molto soda, acida, poco zuccherina. Viene consumata come prodotto fresco, ma trova posto anche in cucina per la produzione di dolci e salse.